

SK014

**CAMA HOSPITALARIA
MANUAL**



IMAGENES ILLUSTRATIVAS

MAGESA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SK014 CAMA HOSPITALARIA MANUAL




PARAMETROS

Dimensión externa	2110x960 mm
Dimensión para colchón	1925x820 mm
Peso máx. soportado	200 kg
Inclinación del respaldo	0-75° (±10°)
Inclinación de las rodillas	0-35° (±10°)
Altura de la cama	400~710 mm

CONFIGURACION

Manivelas manuales	3
Ruedas (12.7 cm)	4
Barandillas laterales plegables	1set
Extremos ABS con bloqueo de seguridad	1set
Atril porta suero	1
Ganchos sujetadores de suero	4
Ganchos de drenaje	4
Soportes de colchón	2



ESPECIFICACIONES TECNICAS

SK014 CAMA HOSPITALARIA MANUAL

PINTURA

Pintura epoxi de 11 procesos, prueba ASTM antibacteriana, espesor de pintura de 0,12 mm, brillo de 60°, la pintura puede resistir un impacto de 50 kg.



PLÁSTICO

Plástico ecológico que permite ser esterilizado hasta 100°C y soporta la tensión de hasta 30MPa. Confeccionado en ABS virgen.



PARAGOLPES

Reduce el impacto de colisiones.



CONTROL MANUAL

Manivela retráctil de 100.000 usos. Dispositivo de protección extrema, que suena cuando se alcanza la posición máxima. Posee resistentes placas para soportar la regulación de altura.



DISEÑO

Diseño moderno que utiliza un ABS ignífugo nuevo y resistente. Fácil de limpiar e instalar. Peso neto aprox. 3.6 kg.



PLATAFORMA

Superficie lisa sin rastros de marcas por soldaduras, que soporta un peso de hasta 200 kg.



BARANDILLAS

Rieles laterales de aleación de aluminio de 6 astas, con traba de seguridad.



RUEDAS

Posee 4 ruedas de 12.7 cm. Los neumáticos TPR pueden recorrer 30km transportando 120 kg y pasando por encima de 500 obstáculos sin desgastarse.



DRENAJES

Posee ganchos de drenaje en ambos lados.



PORTA SUERO

Atril de acero inoxidable con 4 ganchos de plástico.

